



LDMICSET

MICROPHONE SET WITH MICROPHONE, MICROPHONE STAND AND XLR CABLE

DESCRIPTION

Dynamic handheld microphone with a hyper cardioid polar pattern, designed for tough stage applications. Its sturdy head grille, high resistance to feedback, lockable switch and wide frequency range make this microphone a suitable tool for every vocal soloist.

- **Type:** Dynamic
- **Pattern:** Hyper Cardioid
- **Frequency response:** 60 Hz - 15000 Hz
- **Sensitivity (dBV/pa):** - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 kHz)
- **Rated Impedance:** < 600 ohms
- **Max. SPL:** 144 dB
- **Connector:** 3-Pin XLR
- **Accessories:** incl. gig bag (leather) and microphone clip
- **Dimensions:** 50 mm x 165 mm

Microphone cable

XLR male / XLR female 5 meter

Microphone stand black with boom arm

- Heavy duty steel base with folding legs
- Height: 100 - 160 cm
- Boom arm length: 70 cm





LDMICSET1

MIKROFONSET MIT MIKROFON, MIKROFONSTATIV UND XLR KABEL

BESCHREIBUNG

Robustes dynamisches Handmikrofon mit hypercardioid Charakteristik, das für den harten Bühneneinsatz konzipiert ist. Der stabile Korb, die hohe Rückkopplungsfestigkeit, der arretierbare Schalter und das breite Frequenzspektrum machen dieses Mikrofon zu einem geeigneten Werkzeug für jeden Gesangssolisten.

- **Type:** Dynamic
- **Pattern:** Hyper Cardioid
- **Frequency response:** 60 Hz - 15000 Hz
- **Sensitivity (dBV/pa):** - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa at 1 kHz)
- **Rated Impedance:** < 600 ohms
- **Max. SPL:** 144 dB
- **Connector:** 3-Pin XLR
- **Accessories:** incl. gig bag (leather) and microphone clip
- **Dimensions:** 50 mm x 165 mm

Mikrofonkabel

XLR male / XLR female 5 meter

Schwarzes Mikrofonstativ mit Schwenkarm

- 3 auf klappbare Beine aus Stahl
- Höhe: 100 - 160 cm
- Schwenkarmlänge: 70 cm





LDMICSET1

CONJUNTO DE MICRÓFONO, SOPORTE Y CABLE XLR

DESCRIPCIÓN

Micrófono dinámico de mano con patrón hipercardiode, diseñado para soportar las duras condiciones de los escenarios. Su robusta rejilla metálica, excelente rechazo a la realimentación, un conmutador bloqueable y su amplio rango de frecuencias hacen de este micrófono la herramienta ideal de todo cantante.

- **Tipo:** Dinámico
- **Patrón:** Hipercardiode
- **Respuesta en frecuencia:** 60 Hz a 15.000 Hz
- **Sensibilidad (dBV/Pa):** - 53 dB \pm 3 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz)
- **Impedancia nominal:** < 600 Ω
- **SPL máximo:** 144 dB
- **Conector:** XLR de 3 pines
- **Accesorios:** Bolsa de cuero y pinza de micrófono
- **Dimensiones:** 50 mm x 165 mm

Cable de micrófono

XLR macho a XLR hembra, de 5 metros

Soporte negro de micrófono con brazo jirafa

- Base de acero resistente con pies plegables:
- Altura: 100 a 160 cm
- Longitud del brazo: 70 cm





LDMICSET1

SET MICRO AVEC MICROPHONE, PIED MICRO ET CABLE XLR

DESCRIPTION

Micro main robuste à capsule dynamique de directivité hypercardioïde, conçu pour les hautes exigences de la scène. Il est doté d'une grille de protection particulièrement résistante, assure une bonne réjection du larsen et des bruits parasites environnants et dispose d'une large réponse en fréquence.

- **Type:** Dynamique
- **Directivité:** Hypercardioïde
- **Réponse en fréquence:** 60 Hz - 15.000 Hz
- **Sensibilité (dBV/pa):** - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa à 1 kHz)
- **Impédance:** < 600 ohms
- **SPL Max.:** 144 dB
- **Connecteur:** 3-Pin XLR
- **Accessoires:** pochette (cuir) et clip microphone inclus
- **Dimensions:** 50 mm x 165 mm

Pied micro noir avec perchette

- Pieds repliables avec base en acier:
- Hauteur: 100 - 160 cm
- Longueur perchette: 70 cm

Câble microphone

XLR mâle / XLR femelle 5 mètres





LDMICSET1

ZESTAW MIKROFONOWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIKROFONU, STATYWU I KABLA XLR

OPIS

Dynamiczny mikrofon sceniczny o charakterystyce hiperkardioidalnej, przeznaczony do ciężkich warunków na scenie. Wytrzymały grill, wysoka wytrzymałość na sprężenia, blokowany włącznik i szeroki zakres częstotliwości czynią z tego mikrofonu doskonałe narzędzie dla każdego wokalisty.

- **Typ:** Dynamiczny
- **Charakterystyka:** Hiperkardioidalna
- **Odpowiedź częstotliwościowa:** 60 Hz - 15000 Hz
- **Czułość (dBV/pa):** - 53 dB + / - 3 dB (0 dB = 1 V / Pa przy 1 kHz)
- **Nominalna impedancja:** < 600 ohm
- **Maksymalny poziom wejściowy (SPL):** 144 dB
- **Złącze:** 3-Pin XLR
- **Akcesoria:** Zawiera pokrowiec (skórzany) i uchwyt do mikrofonu
- **Wymiary:** 50 mm x 165 mm

Czarny statyw mikrofonowy z ramieniem

- Wytrzymała stalowa podstawa ze składanymi nogami
- Wysokość: 100 - 160 cm
- Długość ramienia: 70 cm

Kabel mikrofonowy

XLR męski / XLR żeński, 5 metrów

